

Material	Thickness(mm)	Speed(m/min)	Power	Gas
Carton steel	۲۰	۱۲	۸۰۰۰۰	Nitrogen generator
	۲۵	۹		
	۳۰	۷		
	۳۵	۵,۵		
	۴۰	۴		
	۵۰	۲,۵		
	۶۰	۱,۷		
Carton steel	۲۰	۱,۶	۱۱۲۰۰	O <sub>2</sub> Orthofocus
	۲۵	۱,۳	۱۴۴۰۰	
	۳۰	۱,۱	۱۵۲۰۰	
	۳۵	۰,۹۵	۱۸۴۰۰	
	۴۰	۰,۹	۲۰۰۰۰	
	۵۰	۰,۹۵	۳۲۰۰۰	
	۶۰	۰,۷۵	۳۳۶۰۰	
	۷۰	۰,۷۵	۵۶۰۰۰	
	۹۰	۰,۵	۷۲۰۰۰	
	۹۵	۰,۵	۷۲۰۰۰	
	۱۰۰	۰,۴۵	۷۶۰۰۰	
	۱۲۰	۰,۴	۷۸۴۰۰	
	Carton steel	۶۰	۱,۶	
۷۰		۱,۴	۶۴۰۰۰	
۹۰		۱	۷۳۶۰۰	
۱۰۰		۰,۹	۷۹۲۰۰	
۱۲۰		۰,۵۵	۷۸۴۰۰	
۱۶۰		۰,۳۵	۷۸۴۰۰	
۲۰۰		۰,۲۲	۸۰۰۰۰	
Stainless steel	۲۰	۱۳	۸۰۰۰۰	Air
	۲۵	۱۰,۵		
	۳۰	۸		
	۳۵	۵,۸		
	۴۰	۴,۵		
	۵۰	۳		
	۶۰	۲		
	۷۰	۱,۵		
	۸۰	۱		
	۹۰	۰,۹		
	۱۰۰	۰,۸		
	۱۲۰	۰,۵		
	۱۵۰	۰,۳		
	۲۰۰	۰,۱۵		

Note: This data is for showroom testing, and the actual cutting on site shall prevail



۰۲۱-۴۱۴۰۳



www.laserpkm.com

